

新

5分

でできる!

# 情報セキュリティ自社診断

最新動向への対応、できていますか?

## 脅威や攻撃の変化

標的型  
攻撃

ランサム  
ウェア

パスワード  
リスト攻撃

ビジネスメール  
詐欺

## IT環境の変化

IoT 機器

クラウド

スマートフォン

テレワーク

取り返しのつかないことになる前に  
あなたの会社のセキュリティ状況を

**「5分でできる! 自社診断」**でチェック!



## 使用方法

① 診断編 (p.3) 25問の質問に回答してください。




② 回答結果をもとに採点し、対策を検討しましょう。

100点満点だった方	入門レベルのセキュリティ対策は達成です。ステップアップを検討しましょう。	→	「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を参照して、情報セキュリティ対策の強化に取り組みましょう。
70～99点だった方	ほぼ、出来ていますが、部分的に対策が不十分な点があるようです。	→	小さな隙間から情報が漏えいすることもあります。100点満点を目指しつつ、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を参照して対策の強化に取り組みましょう。
50～69点だった方	対策が行き届いていないところが目立ちます。	→	点数が低かった項目について「解説編」を参考に対策を検討し、「情報セキュリティハンドブック」を活用して周知しましょう。
49点以下だった方	いつ情報流出などの事故が起きても不思議ではありません。	→	「解説編」や「映像で知る情報セキュリティ」を利用して、分からなかった部分や点数が低かった項目を確認し、対策を施しましょう。

## 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

中小企業向けに、情報セキュリティ対策の進め方を分かりやすくまとめた資料です。対策の必要性和実践する際の手順・手法について、すぐに使えるひな形やサンプルを含む付録を用いて具体的に解説しており、できるところから始めて段階的なステップアップが目指せます。



「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」  
<https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html>

# 診断編

診断項目	No	診断内容	チェック			
			実施している	一部実施している	実施していない	わからない
Part 1 基本的対策	1	パソコンやスマホなど情報機器の OS やソフトウェアは常に最新の状態にしていますか？	4	2	0	-1
	2	パソコンやスマホなどにはウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル※1 は最新の状態にしていますか？	4	2	0	-1
	3	パスワードは破られにくい「長く」「複雑な」パスワードを設定していますか？	4	2	0	-1
	4	重要情報※2 に対する適切なアクセス制限を行っていますか？	4	2	0	-1
	5	新たな脅威や攻撃の手口を知り対策を社内共有する仕組みはできていますか？	4	2	0	-1
Part 2 従業員としての対策	6	電子メールの添付ファイルや本文中の URL リンクを介したウイルス感染に気をつけていますか？	4	2	0	-1
	7	電子メールや FAX の宛先の送信ミスを防ぐ取り組みを実施していますか？	4	2	0	-1
	8	重要情報は電子メール本文に書くのではなく、添付するファイルに書いてパスワードなどで保護していますか？	4	2	0	-1
	9	無線 LAN を安全に使うために適切な暗号化方式を設定するなどの対策をしていますか？	4	2	0	-1
	10	インターネットを介したウイルス感染やSNSへの書き込みなどのトラブルへの対策をしていますか？	4	2	0	-1
	11	パソコンやサーバーのウイルス感染、故障や誤操作による重要情報の消失に備えてバックアップを取得していますか？	4	2	0	-1
	12	紛失や盗難を防止するため、重要情報が記載された書類や電子媒体は机の上に放置せず、書庫などに安全に保管していますか？	4	2	0	-1
	13	重要情報が記載された書類や電子媒体を持ち出す時は、盗難や紛失の対策をしていますか？	4	2	0	-1
	14	離席時にパソコン画面の覗き見や勝手な操作ができないようにしていますか？	4	2	0	-1
	15	関係者以外の事務所への立ち入りを制限していますか？	4	2	0	-1
	16	退社時にノートパソコンや備品を施錠保管するなど盗難防止対策をしていますか？	4	2	0	-1
	17	事務所が無人になる時の施錠忘れ対策を実施していますか？	4	2	0	-1
	18	重要情報が記載された書類や重要なデータが保存された媒体を破棄する時は、復元できないようにしていますか？	4	2	0	-1
Part 3 組織としての対策	19	従業員に守秘義務を理解してもらい、業務上知り得た情報を外部に漏らさないなどのルールを守らせていますか？	4	2	0	-1
	20	従業員にセキュリティに関する教育や注意喚起を行なっていますか？	4	2	0	-1
	21	個人所有の情報機器を業務で利用する場合のセキュリティ対策を明確にしていますか？	4	2	0	-1
	22	重要情報の授受を伴う取引先との契約書には、秘密保持条項を規定していますか？	4	2	0	-1
	23	クラウドサービスやウェブサイトの運用等で利用する外部サービスは、安全・信頼性を把握して選定していますか？	4	2	0	-1
	24	セキュリティ事故が発生した場合に備え、緊急時の体制整備や対応手順を作成するなど準備をしていますか？	4	2	0	-1
	25	情報セキュリティ対策(上記1～24など)をルール化し、従業員に明示していますか？	4	2	0	-1

※1 コンピュータウイルスを検出するためのデータベースファイル「パターンファイル」とも呼ばれます。

※2 重要情報とは営業秘密など事業に必要で組織にとって価値のある情報や顧客や、従業員の個人情報など管理責任を伴う情報のことです。

A 実施している の合計点	B 一部実施している の合計点	C わからない の合計点
点	点	マイナス(-) 点
<b>A+B+C 合計</b>		<b>点</b>

診断の後は次ページ以降を読んで対策を検討してください。

## Part 1 基本的対策

No.1~5は企業の規模や形態を問わず必須の5項目です。いずれも一度やればよいものではなく、継続的な実施が欠かせないため、運用ルールとして社内に定着させる必要があります。

何より優先  
セキュリティ更新!



### 診断編 NO.1

### 脆弱性対策

#### OSやソフトウェアは常に最新の状態にする

OSやソフトウェアを古いまま放置していると、セキュリティ上の問題点が解決されず、それを悪用したウイルスに感染してしまう危険性があります。お使いのOSやソフトウェアには、修正プログラムを適用する、または最新版を利用するようにしましょう。

#### 対策例

- WindowsUpdate、(WindowsOSの場合)、ソフトウェア・アップデート(macOSの場合)などベンダの提供するサービスを実行する。
- Adobe Reader、ブラウザなど利用中のソフトウェアを最新版にする。
- テレワークで利用するパソコン等のソフトウェアやルーター等のファームウェアを最新版にする。
- 利用中のソフトウェアに脆弱性が存在しないか、MyJVNバージョンチェッカ\*で確認する。

### 情報セキュリティ対策に役立つツール

## MyJVNバージョンチェッカ

パソコンにインストールされているソフトウェア製品(ウェブブラウザや動画再生ソフトなど)のバージョンが最新であるかを簡単な操作でチェックできるツールです。MicrosoftのWindows Updateと併せて、ソフトウェア製品のバージョンアップを行う習慣を身に付けましょう。



「MyJVNバージョンチェッカ」  
<https://jvndb.jvn.jp/apis/myjvn/>

### 診断編 NO.2

### ウイルス対策

#### ウイルス対策ソフトを導入し適切に利用する

ID・パスワードを盗んだり、遠隔操作を行ったり、ファイルを勝手に暗号化するウイルスが増えています。ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル(パターンファイル)は常に最新の状態になるようにしましょう。

#### 対策例

- ウイルス定義ファイルが自動更新されるように設定する。
- 統合型のセキュリティ対策ソフトの導入を検討する。
- OSに標準搭載されているセキュリティ機能を有効活用する。
- テレワークで利用するパソコン等の端末にウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイルを最新の状態にする。

### 診断編 NO.3

### パスワード管理

#### 強固なパスワードを使用する

パスワードが推測や解析されたり、ウェブサービスから流出したID・パスワードが悪用されたりすることで、不正にログインされる被害が増えています。パスワードは「長く」、「複雑に」、「使い回さない」ようにして強化しましょう。

#### 対策例

- パスワードは10文字以上で「できるだけ長く」、大文字、小文字、数字、記号含めて「複雑に」、名前、電話番号、誕生日、簡単な英単語などは使わず、推測できないようにする。
- 同じID・パスワードを複数サービス間で使い回さない。
- テレワークでVPNやクラウドサービスを利用する際は、強固なパスワードを設定し、可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。

### 診断編 NO.4

### 機器の設定

#### 共有設定を見直す

データ保管などのウェブサービスやネットワーク接続した複合機の設定を間違ったために、無関係な人に情報を覗き見られるトラブルが増えています。無関係な人が、ウェブサービスや機器を使うことができるような設定になっていないことを確認しましょう。

#### 対策例

- ウェブサービス、ネットワーク接続の複合機・カメラ、ハードディスク(NAS)などの共有範囲を限定する。
- 従業員の異動や退職時には速やかに設定を変更(削除)する。
- テレワークで使用するパソコン等は他者と共有しない。共有せざるを得ない場合は、別途ユーザーアカウントを作成する。
- 外出先でフリーWi-Fiを使うときにはパソコンのファイル共有をオフにする。

### 診断編 NO.5

### 情報収集

#### 脅威や攻撃の手口を知り、対策に活かす

取引先や関係者と偽ってウイルス付のメールを送ってきたり、正規のウェブサイトに見せかけた偽サイトを立ち上げてID・パスワードを盗もうとする巧妙な手口が増えています。脅威や攻撃の手口を知って対策をとりましょう。


#### 対策例

- IPAなどのセキュリティ専門機関のウェブサイトやメールマガジンで最新の脅威や攻撃の手口を知る。
- 利用中のインターネットバンキングやクラウドサービスなどが提供する注意喚起を確認する。
- テレワークでは管理者が従業員に適宜注意喚起し、従業員はセキュリティの懸念は速やかに報告する。

Part 2

# 従業員としての対策

No.6~18は従業員として注意すべき項目です。重要情報を日々扱っていると慣れによる人為的ミスが発生しやすくなります。また、脅威が日々変化しているので、油断しないように注意する必要があります。



診断編 NO.6

電子メールのルール

## 身に覚えのない電子メールは疑ってみる

電子メールに添付されたファイルを開いたり、電子メール本文中に記載されたURLリンクをクリックしたりすることでウイルス感染する事故が続いています。身に覚えのない電子メールの添付ファイルやURLリンクへのアクセスに気をつけましょう。

対策例

- 不審な電子メールは安易に添付ファイルを開いたり、URLリンクにアクセスしない。
- 不審な電子メールの情報を社内で共有する。
- メールソフトに迷惑メール対策機能がある場合は有効にする。

診断編 NO.8

電子メールのルール

## 重要情報を送信する時は保護する

重要情報を電子メールで送る場合は、電子メールの本文に書き込まず、文書ファイルなどに記載してパスワードで保護した後、メールに添付します。パスワードはその電子メールには書き込まず、電子メール以外の手段で通知することが必要です。

対策例

- 重要情報は文書ファイルに書いて強固なパスワードで保護する。パスワードはあらかじめ決めておくか、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)などの別手段で知らせる。
  - 組織間で重要情報の送受信を行う場合は、盗聴やなりすましを防ぎ、改ざんの検知ができるS/MIME<sup>\*</sup>などの暗号技術を利用する。
- <sup>\*</sup>Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions  
電子メールの盗聴及び改ざんを防止する技術

診断編 NO.10

インターネット利用のルール

## インターネットを介したトラブルを防ぐ

悪意のあるウェブサイトやセキュリティ上の問題があるウェブサイトを閲覧することでウイルス感染する可能性があります。また、SNSや掲示板へ悪ふざけした画像を投稿したり秘密情報を勝手に掲載して会社に被害を及ぼすことがあります。業務でのインターネット利用を制限する仕組みやルールにより、被害を防止することが必要です。

対策例

- インターネットを利用する際の注意・制限をルール化する。
  - ✓ウェブサイトを開くときには運営者の身分証明書であるサーバー証明書を確認する。
  - ✓SNSに秘密情報や個人情報を記載しない。
- Webフィルタリングやプロキシ・サーバーなど技術的対策を利用して、アクセスできるサイトを制限する。

診断編 NO.7

電子メールのルール

## 宛先の送信ミスを防ぐ

電子メールやFAXの送り先を間違えて、他人に情報が漏えいしてしまう事故が続いています。電子メールやFAXは送り先を十分確認するようにしましょう。また、電子メールアドレスを誤って他人に伝えてしまうことも情報漏えいになります。複数の送り先に送信する際には、送り先の指定方法を十分に確認するようにしましょう。

対策例

- 電子メールやFAXを送る前に送信先を再確認する。
- 複数の送信先アドレスを受信者に表示しない場合は、BCCを使う。
- メールソフトに宛先チェック、送信保留、取り消しなど誤送信防止機能がある場合は有効にする。

診断編 NO.9

無線LANのルール

## 無線LANの盗聴や無断使用を防ぐ

適切なセキュリティ設定がされていない無線LANは、通信内容を読み取られたり、不正に接続されて犯罪行為に悪用されたりする被害を受ける可能性があります。無線LANの盗聴対策や無断使用を防止するようにセキュリティ設定をしましょう。

対策例

- 強固な暗号化方式(WPA2またはWPA3)を選択する。
- パスワード(ネットワークセキュリティキー、パスフレーズ等)の初期設定が簡単なものである場合は、文字数を増やし、文字、数字、記号含め辞書にある英単語は使わず容易に推測されないようにする。
- モバイルルーターやスマートフォンのテザリング機能を使わないときにはオフにする。
- Wi-Fiルーター設定のための管理用パスワードを強固で推測されにくいものにする。
  - ✓アクセスポイント(SSID)が正規のものであることを確認する(偽アクセスポイントに接続しないよう注意する)。
  - ✓パスワードなしで接続可能、またはパスワードが公開されている場合は秘密情報や個人情報のやりとりはしない。
  - ✓重要な情報をやりとりする場合は、HTTPS通信(TLS/SSL)<sup>\*</sup>1に対応したWebサイト、またはVPN<sup>\*</sup>2通信を利用する。

<sup>\*</sup>1 Transport Layer Security/Secure Socket Layer  
インターネット上で通信を暗号化し、第三者による盗聴や改ざんを防ぐ技術

<sup>\*</sup>2 Virtual Private Network 仮設仮想回線  
インターネットや公衆回線網を使っても、専用線接続と同じようなセキュリティを保つことができる技術

診断編 NO.11

バックアップのルール

バックアップを励行する

故障や誤操作、ウイルス感染などにより、パソコンやサーバーの中に保存したデータが消えてしまうことがあります。このような不測の事態に備えて、バックアップを取得しておきましょう。

対策例

- 重要情報のバックアップを定期的に行う。
- バックアップに使用する装置・媒体は、バックアップ時のみパソコンと接続する。
- バックアップに使用する装置・媒体は複数用意し、そのうち1つは遠隔地に保存する。
- 問題なくリストアができるか、バックアップ方式の妥当性を定期的に確認する。

診断編 NO.12

保管のルール

重要情報の放置を禁止する

机の上に放置された情報は、誰かに持ち去られたり、盗み見られたりする危険にさらされています。関係者以外が見たり、触れたりすることができないように、重要情報は放置せず、管理する必要があります。保管場所を定め、作業に必要な場合のみ持ち出し、終了後に戻すことを励行するようにしましょう。

対策例

- 机の上をきれいにし、重要書類は鍵付き書庫に保管する。
- 自宅に秘密情報または個人情報を含む書類やUSBメモリ、CD/DVDなどの電子媒体を保管する場合は、鍵付き引き出しやケースに保管し、利用時以外は施錠する。

診断編 NO.13

持ち出しのルール

重要情報は安全な方法で持ち出す

重要情報を社外へ持ち出す場合、思わぬ盗難にあったり、うっかり紛失したりすることがあります。ノートパソコンやスマートフォンの利用にあたってパスワードの入力を求めるように設定したり、データファイルを暗号化するなどの対策を事前に行うことで、盗難や紛失の際に情報を簡単に読み取られることができないようにしましょう。

対策例

- 重要情報の持ち出しは許可制にして記録する。
- ノートパソコン・スマートフォン・USBメモリなどはパスワードロックをかける。
- カフェやホテル、駅など公共の場所でテレワークを行うときにはパソコンや書類を放置しない

診断編 NO.14

事務所の安全管理

機器を勝手に操作させない

パソコンを使用した作業の途中でそのまま席を離れたり、パスワードなしでログインできるパソコンなど、誰でも操作できる状態のパソコンは、不正に使用される可能性があります。不正使用からパソコンを守るための対策を行いましょう。

対策例

- 離席時にパソコンにスクリーンロックをかける。
- 退社時にパソコンをシャットダウンする。
- 不特定多数の人がいる場所ではパソコンにのぞき見防止フィルタを取り付ける。

診断編 NO.15

事務所の安全管理

見知らぬ人には声をかける

関係者以外の事務所への立ち入りを制限しなければ侵入されてしまい、情報を盗み取られる危険性があります。特にサーバーや書庫・金庫など、重要な情報の保管場所の近くには無断で立ち入りができないようにしましょう。

対策例

- 見知らぬ人は事務所に入れない。
- 受付カウンターを設置する。
- 出入口や重要な情報の保管場所に監視カメラを設置する。

診断編 NO.16

事務所の安全管理

機器・備品の盗難防止対策を行う

ノートパソコンやタブレット端末、USBメモリなどは手軽に持ち運べる便利さがある反面、盗難や紛失の危険性も高くなっています。利用しない場合は、施錠可能な引き出し等に保管するなどの対策を講じましょう。

対策例

- 退社時に机の上のノートパソコンやタブレット端末、備品（CD、USBメモリ、外付けハードディスクなど）を引き出しにしまう。
- パソコンやタブレットをシンククライアント<sup>※</sup>端末化する。  
※端末にデータを保存しない仕組み

診断編 NO.17

事務所の安全管理

オフィスの戸締まりに気を配る

最終退出者と退出時間の記録を残すことは、最終退出者による施錠の責任意識を向上させることにも役立ちます。施錠と退出記録の管理をしましょう。

対策例

- 鍵の管理を徹底する。
- 最終退出者は事務所を施錠し退出の記録（日時、退出者）を残す。
- スマートロック<sup>※</sup>を取り付ける。
- ※遠隔施錠やウェブ上で入退室記録を確認できる設備

診断編 NO.18

情報の安全な処分

重要情報は復元できないように消去する

重要情報が記載された書類をゴミ箱にそのまま捨てると、関係者以外の目に触れてしまい、重大な漏えい事故を引き起こすことがあります。また、電子機器・電子媒体に保存された情報は、ファイル削除の操作をしても復元される恐れがあります。重要情報を廃棄する場合は、シュレッダーや消去用ソフトウェアを利用するなど、媒体ごとに適切な処分をしましょう。

対策例

- 書類は細断する、電子データは消去ソフトを利用する。
- 電子媒体を物理的に壊してから処分する
- 専門サービスに書類の溶解、電子データの消去処分を委託して証明書を取得する。

Part 3

# 組織としての対策

No.19～25は組織としての方針を定めた上で、実施すべき対策です。情報セキュリティのルールは明文化して社内で共有することにより、従業員の意識を高めるようにしましょう。



診断編 NO.19

守秘義務の周知

## 従業員に守秘義務について理解してもらう

従業員の守秘義務や機密保持について就業規則などで定められていることもあります。どのような情報が秘密なのか、何をしたらいけないのかなどを、従業員に明確に説明しましょう。

対策例

- 採用の際に守秘義務について説明する。
- 守秘に関する覚書を交わす。
- 秘密として管理している情報を明確に示す。
- テレワークで秘密情報を取り扱う場合には、周囲の環境に十分注意するよう説明する。

診断編 NO.20

従業員教育

## 従業員に情報セキュリティ教育を行う

日々の仕事では常に様々な情報を取り扱いますが、日常的であるがゆえに管理の意識がつい疎かになりがちです。従業員に対し繰り返し意識付けを行うことが有効です。

対策例

- 情報管理の大切さや関連する法令などを説明する。
- 定期的な研修の機会を設ける。
- テレワーク時のセキュリティ対策について研修の機会を設ける。

診断編 NO.21

私物機器の利用

## 個人所有端末の業務での利用可否を決める

個人所有のパソコンやスマートフォンを業務で使用する場合、管理が行き届かず、セキュリティの確保が難しくなります。個人所有端末の業務利用の可否や業務利用のルールを定めましょう。

対策例

- 個人所有端末の業務利用を許可制にし、利用時のルールを決める。
- テレワークで個人所有端末やWi-Fiルーター、家庭のインターネット回線を利用する場合のルールを決める。

診断編 NO.22

取引先管理

## 取引先に秘密保持を要請する

取引先が情報の内容から判断して「当然秘密にしてくれるだろう」という一方的な期待は禁物です。取引先に機密情報を提供する場合、それを機密として取り扱ってもらうことを明確にすることが必要です。

対策例

- 秘密保持や具体的な対策を明記した契約や覚書を交わす。
- 情報セキュリティ対応方針を公表している取引先を選定し、情報セキュリティ対策の実施状況を確認する。

診断編 NO.23

外部サービスの利用

## 信頼できる外部サービスを使う


クラウドサービスなど外部サービスをコスト優先で選んでしまうと障害等でサービスが利用できなくなっても、補償を受けられない場合もあります。外部サービスを利用する場合は、性能や信頼性、補償内容など十分に吟味しましょう。

対策例

- 利用規約や補償内容、セキュリティ対策などを確認して事業者を選ぶ。
- テレワークでクラウドサービスを利用する場合は、会社で選定したサービスを利用する。

### 情報セキュリティ対策に役立つツール

## 映像で知る情報セキュリティ



情報セキュリティ上の様々な脅威と対策が学べる映像コンテンツです。10分前後のドラマやデモンストレーションを通じて情報セキュリティを学べます。

YouTube「IPAチャンネル」でも公開中です。組織内研修等でご利用ください。

「映像で知る情報セキュリティ」  
<https://www.ipa.go.jp/security/videos/list.html>

事故発生に備えて事前に準備する

実際に事故が起きてからだと、冷静に対応する余裕がなくなってしまう。また、対応が後手に回り、それが原因でさらに深刻な事態になりがちです。報道されるセキュリティ事故などを参考に「もし、同じことが自分の会社で起きたら・・・」を想定して、誰がいつ何をするのかをまとめておきましょう。

対策例

- 重要情報の流出や紛失、盗難があった場合の対応手順書を作成し、従業員に周知する。
- テレワークでウイルス感染、パソコンや書類の紛失、盗難など事故が起きた場合の連絡先を決め、テレワーク勤務者に周知する。

情報セキュリティ対策をルール化する


経営者が情報セキュリティ対策に関する方針を決めていたとしても、それを具体的なルールとして明文化していなければ、従業員は都度経営者の指示を仰がなければなりません。従業員が自らルールに従って行動できるように、「企業としてのルール」をまとめて明文化し、従業員がいつでも見られるようにしておく必要があります。

対策例

- 情報セキュリティ対策として、診断シート項目のNo.1から24までをルール化して社内でも共有する。
- 一度決めたルールでも問題があれば改善する。
- テレワーク時のルールを規程にまとめ社内でも共有する。

自社診断の後は社内ルールの周知に取り組もう！

中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「情報セキュリティハンドブック(ひな形)」を自社のルールに合わせて編集し、全従業員に配付するなどして一人ひとりが実施すべき対策の周知に取り組んでください。自社診断で100点満点が取れるよう組織全体のレベルアップを図りましょう。



情報セキュリティハンドブック (ひな形)  
<https://www.ipa.go.jp/security/guide/sme/about.html>

情報セキュリティ対策の取り組みを外部にアピールしよう！

「SECURITY ACTION」は中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度です。「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」を実施し、「情報セキュリティ基本方針」を定め、公開することで2段階目の「二つ星」を使用することができます。

- Check!! 5分でできる! 情報セキュリティ自社診断
- Check!! 情報セキュリティポリシー (基本方針)



SECURITY ACTION 二つ星  
<https://www.ipa.go.jp/security/security-action/>



手遅れになるまえに、手を打つ。



サイバーセキュリティ問題、起こる前に考えよう!

見守り

(異常の監視)  
 24時間365日監視  
 挙動や問題のある攻撃を  
 検知しあなたのPCと  
 ネットワークを守ります。

駆け付け

問題が発生したときに、  
 地域のIT事業者等が  
 駆け付け対応します。  
 (リモート支援の場合あり)

保険

悪質サイバー保険で、  
 駆け付け支援等インシデント  
 対応時に突発的に発生する  
 各種コストが補償されます。

ワンパッケージで安価に!

サイバーセキュリティお助け隊サービスの活用を!

「サイバーセキュリティお助け隊サービス」は、中小企業のサイバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービスをワンパッケージで安価に提供するサービスです。

<https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/>